

HL 313.01

Source lumineuse artificielle



Spécification

- [1] source de lumière artificielle, composée de 2 rangées de 4 lampes halogènes
- [2] lampes halogènes avec angle d'inclinaison réglable

Caractéristiques techniques

Puissance: 8x1000W

400V, 50Hz, 3 phases

400V, 60Hz, 3 phases

230V, 60Hz, 3 phases

Lxlxh: 1340x810x2100mm

Poids: env. 118kg

Liste de livraison

- 1 source de lumière
- 1 notice

Description

- source lumineuse comprenant des lampes halogènes
- conditions d'essai reproductibles pour des bancs d'essai à l'énergie solaire

La source de lumière artificielle HL 313.01 permet d'effectuer des tests sur l'énergie solaire indépendamment de la lumière naturelle. En conséquence, les bancs d'essai pour l'utilisation de l'énergie solaire comme ET 250, HL 313, HL 320.03 ou HL 320.04 peuvent être utilisés dans des salles de laboratoire fermées. Avec cette source de lumière, il est possible d'assurer des conditions expérimentales reproductibles à chaque moment.

La source lumineuse contient huit lampes halogènes disposées en deux rangées. L'angle d'inclinaison des lampes halogènes individuelles peut être ajustée pour adapter le rayonnement pour chaque essai respectif. L'illuminance peut être modifiée par la distance à l'absorbant respectif.

HL 313.01

Source lumineuse artificielle

Accessoires en option

065.31300	HL 313	Échauffement d'eau industrielle avec capteur plan
061.25000	ET 250	Effectuer des mesures sur des modules solaires